野生動物急救站簡介











台灣省特有生物研究保育中心


野生動物急救站

前言

動物的生老病死是一種自然現象，但近年來由於環境污染、生態破壞及非法獵捕等人為因素，傷病野生動物的病例有日漸增加的趨勢。特有生物研究保育中心於八十二年十二月二十二日開始設置野生動物急救站，提供在野外受傷或生病之非人工飼養之野生動物緊急醫療場所，並對於治癒的動物尋求野放之可行性。



誤觸鳥網的五色鳥。（林春基攝）



急救後療養中石虎。（彭國棟攝）



救傷處理原則



穿山甲與鵰頭鷹食性特殊，需餵食蟻窩及蜂窩。（林宗弘攝）

一、本中心野生動物急救站以在野外受傷或生病之野生動物爲救護對象，政府單位發現傷病野生動物，原則上由政府單位指派專人送達，一般民衆可將傷病野生動物直接送到本中心或就近透過各地方政府保育相關單位、鳥會轉送，若實際情況需要亦可由本中心派員前往接回。

二、接獲的傷病動物由獸醫人員負責醫療、護理，並依不同物種提供適當之欄舍及飼養看護。



接受治療中的山羌。（彭國棟攝）

救護後動物之處置

一、救傷後健康情形良好且適於野外生存者，選擇適當時間、地點進行野放。如果動物需長時間醫護，則送本中心各試驗站之大型欄舍作爲過渡期間安置之用，經由每日適當的運動或飛行訓練，使在野放前達到較佳的體力。

二、康復後不適宜野放者，則送適當單位收容。無適當單位收容時，供本中心或送學術單位作試





康復後的魚鷹，重獲自由。（林宗弘攝）

三、急救罔效死亡者，必要時送至設備完善之大型學術機構剖檢，進行病理學上之研究或製作標本供解說教育用。利用救傷工作進行之同時從事研究（如動物基本資料、分布、遷徙路徑及時間、行爲、生長速率、DNA分析、內外寄生蟲…等）或利用死亡個體製成標本、供相關研究，將可減少捕捉採集，其研究資料可供保育工作之參考，讓有限的資源得到有效的利用。




急救罔效的山羌，進行病理剖檢。（林宗弘攝）



翼展2.7公尺的黑禿鷲，野放回歸自然。（艾台霖攝）

傷病野生動物處理流程圖






製作動物標本，善用資源。（陳文欽攝）




▲抽血健康檢查，並進行DNA鑑定。（林宗弘攝）



▶無辜的台灣黑熊幼熊遭獸鋏夾斷右後肢。（林春基攝）






黑面琵鷺野放時，背著衛星發報器重返自然。



發現傷病野生動物該怎麼辦？

發現野生動物時，第一個應該被考慮的問題是牠是否真的需要幫助，如幼鳥離開鳥巢而在地上活動的話，母鳥大多還在附近照顧以及親鳥的擬傷動作並不是真的受傷，應該先在遠處適當的隱蔽場所觀察，以免親鳥因您的存在而不敢親近幼鳥，造成不必要的母子離散。



網子、繩套桿是常用的捕捉工具。（林宗弘攝）

一、捕捉與保定

在動物及人員無安全顧慮下運用工具如頭套、皮手套、網子、繩套桿等，盡量降低動物的感覺刺激、縮小活動範圍，利用動物習慣性行為及解剖知識，將動物自野外環境下，移入人為環境，以進行必要之處置。



戴上頭套，可降低驚慌減少掙扎的發生。（林宗弘攝）



以保齡球套住夜鷺的長嘴，可防止被攻擊。（林宗弘攝）



皮手套可防止動物抓、咬。（林宗弘攝）



二、基本資料的紀錄

申請救傷者，應提供下列資料供救傷單位作爲病情資料及處理之參考。

1.救助者姓名、住址、電話

2.確實發現地點

3.發現地環境

4.發現日期和時間

5.發現傷病動物時之狀況


6.有無供給液體、食物或治療

7.有無陷阱、毒物曝露在這區域

三、注意保溫



經過當隔離的燈泡是良好的熱源。



有溫度控制的保溫箱提供動物安全溫暖的環境。(林宗弘攝)

對虛弱或失溫的個體進行保溫工作，可以毛毯、電毯包裹，以吹風機、電暖器加熱使身體乾燥。一般的懷爐、裝熱水的袋子、電燈泡都是很好的熱源，但要注意是否過熱以免造成燙傷。長時間持續加熱保溫可活動的個體，要給予適當的空間，使其過熱時可遠離熱源。

四、飲料供給

脫水、虛弱的動物，若無吞嚥困難及意識不清的情況，可直接餵以溫熱的葡萄糖液或經稀釋的運動飲料。在鳥類其咽喉頭、鼻腔及氣管開口只有軟骨裂口，[illegible]以免液體被吸入氣管引發吸入性肺炎或窒息而死。



脫水、虛弱的動物，可餵以溫熱的葡萄糖液或經稀釋的運動飲料。（林賓基攝）



五、運輸



硬紙箱周圍打孔後，提供黑暗、安靜、通風且較硬得宜的空間可以避免鳥類傷害自己，很適合來作鳥類的運輸箱。（林宗弘攝）

1.運輸籠箱須注意通風、堅固和大小適中，上下方應留孔隙使空氣由下方灌入，熱氣由上方流出通風，並留觀察孔以便隨時觀察動物狀況。

2.在哺乳動物，以可躺下起立卻無法迴轉之大小，高度以起立時不傷到頭部即可。在一般的鳥類，以使鳥可保持正常姿勢及迴轉但不可大到可鼓動翅膀之大小，在箱子底應放一乾淨的地毯或類似物，使鳥可以站穩固。

3.以鐵籠運輸時最好外面套以暗色的布，以避免動物衝撞。儘量降低聲音、光線、氣味、溫度等外在因子刺激，避免不必要的掙扎，減少緊迫的發生，爭取送醫時效提高存活率。

六、救傷單位

關懷野生動物生命需要你我共同參與，發現傷病野生動物，歡迎與本中心野生動物急救站聯繫或送至本中心，電話:049-761331轉309。或就近與下列救傷單位聯絡。

全省野生動物救傷單位參考表

單　　位	地　　址	電　　話
台北市家畜衛生檢驗所	台北市吳興街600巷18號	02-722795
宜蘭縣家畜疾病防治所	宜蘭市泰山路16號	039-324324
彰化縣家畜疾病防治所	彰化市中央路2號	04-7620774
高雄縣家畜疾病防治所	鳳山市中山西路168之1號	07-7462368
屏東縣家畜疾病防治所	屏東市水源路110之1號	087-224427
台東縣家畜疾病防治所	台東市寧傳路79號	089-233720
花蓮縣家畜疾病防治所	花蓮市瑞美路5號	038-227431
澎湖縣家畜疾病防治所	馬公市88015西文里118之1號	06-9212839
台灣省特有生物研究保育中心	南投縣集集鎮民生東路1號	049-761331



顏主任野放治癒雕頭鷹。（盧鴻祥攝）

展望

目前台灣許多野生動物族群都處於生存受威脅或危險的狀態下，除了避免人爲傷害，減少野生動物傷病數量外，若發現傷病野生動物應儘速送至動物醫療單位。

救助野生動物符合萬物與我共存的精神，也是愛心的充分表現。本中心誠懇的期望，大家一起來愛護野生動物，珍惜地球村的資源，讓牠們繼續在這島上與我們共同生活，使台灣永遠保持充滿生命的美麗島。



▲瀕臨絕種保育類野生動物-黃魚鴞。（艾台霖攝）




▲珍貴稀有保育類野生動物-短耳鴞。（艾台霖攝）



▲瀕臨絕種保育類野生動物-熊鷹。（艾台霖攝）

發 行 人／顏仁德
審　　稿／黃獻文
編　　輯／林宗弘
美　　編／曾意如
出　　版／行政院農業委員會特有生物研究保育中心
地　　址／南投縣集集鎮民生東路一號
電　　話／(049) 761331
網　　址／http://www.tesri.gov.tw/
出版日期／中華民國八十七年十二月
再版日期／中華民國八十九年八月
印　　刷／松和印刷事業股份有限公司

＊轉刊文字圖片應徵得元作者同意＊



▲保育類野生動物－領角鴞（林宗弘攝）