

## 生態教育園區植物名錄

| 科名                          | 學名  | 中文名            |
|-----------------------------|---|----------------|
| <b>Adiantaceae 鐵線蕨科</b>     | <i>Adiantum capillus-veneris</i> L.             | 鐵線蕨            |
| <b>Aspleniaceae 鐵角蕨科</b>    | <i>Asplenium antiquum</i> Makino                | 山蘇花            |
| <b>Athyriaceae 蹄蓋蕨科</b>     | <i>Anisogonium esculentum</i> (Retz.) Presl     | 過溝菜蕨           |
| <b>Athyriaceae 蹄蓋蕨科</b>     | <i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M. Kato       | 東洋蹄蓋蕨(假蹄蓋蕨)    |
| <b>Azollaceae 滿江紅科</b>      | <i>Azolla pinnata</i> R. Brown                  | 滿江紅            |
| <b>Cyatheaceae 紗櫂科</b>      | <i>Cyathea lepifera</i> (J. Sm.) Copel.         | 筆筒樹            |
| <b>Davalliaceae 骨碎補科</b>    | <i>Davallia griffithiana</i> Hook.              | 杯狀蓋骨碎補(杯狀蓋陰石蕨) |
| <b>Dennstaedtiaceae 碗蕨科</b> | <i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) Presl       | 粗毛鱗蓋蕨          |
| <b>Dennstaedtiaceae 碗蕨科</b> | <i>Microlepia speluncae</i> (L.) Moore          | 熱帶鱗蓋蕨          |
| <b>Equisetaceae 木賊科</b>     | <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.             | 木賊             |
| <b>Gleicheniaceae 裏白科</b>   | <i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Under. | 芒萁             |
| <b>Marattiaceae 觀音座蓮科</b>   | <i>Angiopteris lygodiifolia</i> Rosenst.        | 觀音座蓮           |
| <b>Marsileaceae 蘋科</b>      | <i>Marsilea minuta</i> L.                       | 田字草            |
| <b>Oleandraceae 蕁蕨科</b>     | <i>Nephrolepis auriculata</i> (L.) Trimen       | 腎蕨             |
| <b>Oleandraceae 蕁蕨科</b>     | <i>Nephrolepis hirsutula</i> (Forst.) Presl     | 毛葉腎蕨           |
| <b>Parkeriaceae 水蕨科</b>     | <i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.  | 水蕨             |
| <b>Polypodiaceae 水龍骨科</b>   | <i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching   | 瓦葦             |
| <b>Polypodiaceae 水龍骨科</b>   | <i>Pseudodrynaria coronans</i> (Mett.) Ching    | 崖薑蕨            |
| <b>Polypodiaceae 水龍骨科</b>   | <i>Pyrrosia adnascens</i> (Sw.) Ching           | 抱樹石葦           |
| <b>Polypodiaceae 水龍骨科</b>   | <i>Pyrrosia polydactylis</i> (Hance) Ching      | 槭葉石葦           |
| <b>Pteridaceae 凤尾蕨科</b>     | <i>Pteris ensiformis</i> Burm.                  | 箭葉鳳尾蕨          |
| <b>Pteridaceae 凤尾蕨科</b>     | <i>Pteris semipinnata</i> L.                    | 半邊羽裂鳳尾蕨        |

|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| Pteridaceae 凤尾蕨科      | <i>Pteris vittata</i> L.  | 鱗蓋鳳尾蕨     |
| Pteridaceae 凤尾蕨科      | <i>Pteris multifida</i> Poir.   | 鳳尾蕨       |
| Pteridaceae 凤尾蕨科      | <i>Pteris fauriei</i> Hieron.   | 傅氏鳳尾蕨     |
| Schizaeaceae 海金沙科     | <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.                                    | 海金沙       |
| Selaginellaceae 卷柏科   | <i>Selaginella delicatula</i> (Desv.) Alston                              | 全緣卷柏      |
| Thelypteridaceae 金星蕨科 | <i>Ampelopteris prolifera</i> (Retz.) Copel.                              | 星毛蕨       |
| Thelypteridaceae 金星蕨科 | <i>Christella acuminata</i> (Houtt.) Lev.                                 | 小毛蕨       |
| Thelypteridaceae 金星蕨科 | <i>Christella dentata</i> (Forsk.) Brownsey & Jermy                       | 野小毛蕨      |
| Thelypteridaceae 金星蕨科 | <i>Christella parasitica</i> (L.) Lev.                                    | 密毛小毛蕨     |
| Thelypteridaceae 金星蕨科 | <i>Cyclosorus acuminatus</i> (Houtt.) Nakai ex H. Ito                     | 毛蕨        |
| Thelypteridaceae 金星蕨科 | <i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaud.) Ching                          | 大金星蕨      |
| Thelypteridaceae 金星蕨科 | <i>Cyclosorus truncatus</i> (Poir.) Farw.                                 | 大葉毛蕨(稀毛蕨) |
| Thelypteridaceae 金星蕨科 | <i>Cyclosorus parasiticus</i> (L.) Farw.                                  | 密毛毛蕨      |
| Vittariaceae 書帶蕨科     | <i>Vittaria angusto-elongata</i> Hayata                                   | 姬書帶蕨      |
| Cephalotaxaceae 粗榧科   | <i>Cephalotaxus wilsoniana</i> Hayata                                     | 臺灣粗榧      |
| Cupressaceae 柏科       | <i>Calocedrus formosana</i> (Florin) Florin                               | 臺灣肖楠      |
| Cycadaceae 蘖鐵科        | <i>Cycas taitungensis</i> C. F. Shen, K. D. Hill, C. H. Tsou & C. J. Chen | 臺東蘇鐵      |
| Podocarpaceae 羅漢松科    | <i>Podocarpus costalis</i> Presl  | 蘭嶼羅漢松     |
| Podocarpaceae 羅漢松科    | <i>Podocarpus fasciculus</i> de Laub.                                     | 叢花百日青     |
| Podocarpaceae 羅漢松科    | <i>Podocarpus nakaii</i> Hayata   | 桃實百日青     |
| Taxodiaceae 杉科        | <i>Cryptomeria japonica</i> (L. f.) D. Don                                | 柳杉        |
| Taxodiaceae 杉科        | <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.                              | 杉木        |
| Taxodiaceae 杉科        | <i>Taiwania cryptomerioides</i> Hayata                                    | 臺灣杉       |
| Acanthaceae 爵床科       | <i>Hygrophila lancea</i> (Thunb.) Miq.                                    | 水蓑衣       |
| Acanthaceae 爵床科       | <i>Hygrophila pogonocalyx</i> Hayata                                      | 大安水蓑衣     |

|                           |   |           |
|---------------------------|---|-----------|
| <b>Acanthaceae 爵床科</b>    | <i>Hygrophila salicifolia</i> Nees                                    | 柳葉水蓑衣     |
| <b>Acanthaceae 爵床科</b>    | <i>Lepidagathis formosensis</i> Clarke ex Hayata                      | 臺灣鱗球花     |
| <b>Acanthaceae 爵床科</b>    | <i>Thunbergia fragrans</i> Roxb.                                      | 香鄧伯花(碗花草) |
| <b>Acanthaceae 爵床科</b>    | <i>Peristrophe roxburghiana</i> (Schult.) Bremek.                     | 長花九頭獅子草   |
| <b>Acanthaceae 爵床科</b>    | <i>Hygrophila</i> sp.   | 宜蘭水蓑衣     |
| <b>Acanthaceae 爵床科</b>    | <i>Justicia procumbens</i> L.   | 爵床        |
| <b>Acanthaceae 爵床科</b>    | <i>Dicliptera chinensis</i> (L.) Juss.                                | 華九頭獅子草    |
| <b>Acanthaceae 爵床科</b>    | <i>Strobilanthes formosanus</i> Moore                                 | 台灣馬藍      |
| <b>Aceraceae 楊樹科(楓樹科)</b> | <i>Acer albopurpurascens</i> Hayata                                   | 樟葉槭       |
| <b>Aceraceae 楊樹科(楓樹科)</b> | <i>Acer buerferianum</i> Miq. var. <i>formosanum</i> (Hayata) Sasaki  | 臺灣三角楓     |
| <b>Aceraceae 楊樹科(楓樹科)</b> | <i>Acer serrulatum</i> Hayata   | 青楓        |
| <b>Actinidiaceae 獼猴桃科</b> | <i>Actinidia latifolia</i> (Gardn. & Champ.) Merr.                    | 闊葉獼猴桃     |
| <b>Actinidiaceae 獼猴桃科</b> | <i>Actinidia rubricaulis</i> Dunn                                     | 紅莖獼猴桃     |
| <b>Amaranthaceae 莧科</b>   | <i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>india</i> L.                     | 印度牛膝      |
| <b>Amaranthaceae 莧科</b>   | <i>Achyranthes bidentata</i> Blume                                    | 牛膝        |
| <b>Amaranthaceae 莧科</b>   | <i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br. ex Roem. & Schultes         | 蓮子草       |
| <b>Amaranthaceae 莧科</b>   | <i>Amaranthus viridis</i> L.  | 野莧菜       |
| <b>Amaranthaceae 莧科</b>   | <i>Celosia argentea</i> L.  | 青葙        |
| <b>Amaranthaceae 莧科</b>   | <i>Chenopodium album</i> L.   | 藜         |
| <b>Anacardiaceae 漆樹科</b>  | <i>Pistacia chinensis</i> Bunge                                       | 黃連木       |
| <b>Anacardiaceae 漆樹科</b>  | <i>Rhus javanica</i> L. var. <i>roxburghiana</i> (DC.) Rehd. & Wilson | 羅氏鹽膚木     |
| <b>Anacardiaceae 漆樹科</b>  | <i>Semecarpus cuneiformis</i> Blanco                                  | 鈍葉大果漆     |
| <b>Anacardiaceae 漆樹科</b>  | <i>Semecarpus gigantifolia</i> Vidal                                  | 臺東漆       |
| <b>Annonaceae 番荔枝科</b>    | <i>Goniothalamus amuyon</i> (Blanco) Merr.                            | 恆春哥納香     |
| <b>Annonaceae 番荔枝科</b>    | <i>Fissistigma oldhamii</i> (Hemsl.) Merr.                            | 瓜馥木       |

|                              |  |         |
|------------------------------|--|---------|
| <b>Apiaceae 繖形花科</b>         | <i>Hydrocotyle nepalensis</i> Hook.                                      | 乞食碗     |
| <b>Apiaceae 繖形花科</b>         | <i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.                                   | 天胡荽     |
| <b>Apiaceae 繖形花科</b>         | <i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.                                     | 水芹菜     |
| <b>Apiaceae 繖形花科</b>         | <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.                                       | 雷公根     |
| <b>Apiaceae 繖形花科</b>         | <i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.                                      | 鴨兒芹     |
| <b>Apiaceae 繖形花科</b>         | <i>Angelica hirsutiflora</i> T.S.Liu, C.Y.Chao & T.I.Chuang              | 濱當歸     |
| <b>Apocynaceae 夾竹桃科</b>      | <i>Cerbera manghas</i> L.  | 海檬果     |
| <b>Apocynaceae 夾竹桃科</b>      | <i>Rauvolfia verticillata</i> (Lour.) Baillon                            | 蘿芙木     |
| <b>Apocynaceae 夾竹桃科</b>      | <i>Ecdysanthera rosea</i> Hook. & Arn.                                   | 酸藤      |
| <b>Apocynaceae 夾竹桃科</b>      | <i>Tabernaemontana subglobosa</i> Merr.                                  | 蘭嶼馬蹄花   |
| <b>Aquifoliaceae 冬青科</b>     | <i>Ilex asprella</i> (Hook. & Arn.) Champ.                               | 燈籠花     |
| <b>Aquifoliaceae 冬青科</b>     | <i>Ilex rotunda</i> Thunb.   | 鐵冬青     |
| <b>Araliaceae 五加科</b>        | <i>Aralia bipinnata</i> Blanco   | 裏白蔥木    |
| <b>Araliaceae 五加科</b>        | <i>Schefflera octophylla</i> (Lour.) Harms                               | 鵝掌柴     |
| <b>Araliaceae 五加科</b>        | <i>Schefflera odorata</i> (Blanco) Merr. & Rolfe                         | 鵝掌藤     |
| <b>Araliaceae 五加科</b>        | <i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean var. <i>formosana</i> (Nakai) H. L. Li | 臺灣常春藤   |
| <b>Araliaceae 五加科</b>        | <i>Tetrapanax papyriferus</i> (Hook.) K.Koch                             | 通草(通脫木) |
| <b>Aristolochiaceae 馬兜鈴科</b> | <i>Aristolochia zollingeriana</i> Miq.                                   | 港口馬兜鈴   |
| <b>Aristolochiaceae 馬兜鈴科</b> | <i>Aristolochia heterophylla</i> Hemsl.                                  | 異葉馬兜鈴   |
| <b>Aristolochiaceae 馬兜鈴科</b> | <i>Aristolochia cucurbitifolia</i> Hayata                                | 瓜葉馬兜鈴   |
| <b>Asclepiadaceae 蘿藦科</b>    | <i>Asclepias curassavica</i> L.  | 馬利筋     |
| <b>Asclepiadaceae 蘿藦科</b>    | <i>Dregea volubilis</i> (L. f.) Benth.                                   | 臺灣華他卡藤  |
| <b>Asclepiadaceae 蘿藦科</b>    | <i>Heterostemma brownii</i> Hayata                                       | 布朗藤     |
| <b>Asclepiadaceae 蘿藦科</b>    | <i>Tylophora ovata</i> (Lindl.) Hook. ex Steud.                          | 鷗蔓      |
| <b>Asclepiadaceae 蘿藦科</b>    | <i>Hoya carnosa</i> (L. f.) R. Br.                                       | 絮蘭      |

|                         |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| <b>Asteraceae</b> 菊科    | <i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker  | 野茼蒿    |
| <b>Asteraceae</b> 菊科    | <i>Gnaphalium affine</i> D. Don   | 鼠麴草    |
| <b>Asteraceae</b> 菊科    | <i>Lactuca sororia</i> Miq.   | 山萮苣    |
| <b>Asteraceae</b> 菊科    | <i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. var. <i>javanica</i> (Burm. f.) Mattfeld                                     | 紫背草    |
| <b>Asteraceae</b> 菊科    | <i>Soliva anthemifolia</i> R. Br.   | 假吐金菊   |
| <b>Asteraceae</b> 菊科    | <i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaert.   | 金腰箭    |
| <b>Asteraceae</b> 菊科    | <i>Youngia japonica</i> (L.) DC.  | 黃鵲菜    |
| <b>Asteraceae</b> 菊科    | <i>Eupatorium clematideum</i> (Wall. ex DC.) Sch. Bip. var. <i>gracillimum</i> (Hayata) C. I Peng & S. W. Chung | 高士佛澤蘭  |
| <b>Asteraceae</b> 菊科    | <i>Eupatorium clematideum</i> (Wall. ex DC.) Sch. Bip.  | 田代氏澤蘭  |
| <b>Asteraceae</b> 菊科    | <i>Sonchus arvensis</i> L.  | 苦苣菜    |
| <b>Asteraceae</b> 菊科    | <i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai  | 兔仔菜    |
| <b>Begoniaceae</b> 秋海棠科 | <i>Begonia chitoensis</i> Liu & Lai   | 溪頭秋海棠  |
| <b>Begoniaceae</b> 秋海棠科 | <i>Begonia laciniata</i> Roxb.  | 巒大秋海棠  |
| <b>Begoniaceae</b> 秋海棠科 | <i>Begonia fenicis</i> Merr.  | 蘭嶼秋海棠  |
| <b>Begoniaceae</b> 秋海棠科 | <i>Begonia aptera</i> Blume   | 圓果秋海棠  |
| <b>Begoniaceae</b> 秋海棠科 | <i>Begonia palmata</i> D. Don.  | 裂葉秋海棠  |
| <b>Begoniaceae</b> 秋海棠科 | <i>Begonia bouffordii</i> Peng  | 九九峰秋海棠 |
| <b>Betulaceae</b> 樺木科   | <i>Alnus formosana</i> (Burk.) Makino   | 臺灣赤楊   |
| <b>Bignoniaceae</b> 紫葳科 | <i>Radermachia sinica</i> (Hance) Hemsl.  | 山菜豆    |
| <b>Bombacaceae</b> 木棉科  | <i>Bombax malabarica</i> DC.  | 木棉     |
| <b>Boraginaceae</b> 紫草科 | <i>Carmona retusa</i> (Vahl) Masam.   | 滿福木    |
| <b>Boraginaceae</b> 紫草科 | <i>Cordia dichotoma</i> Forst. f.   | 破布子    |
| <b>Boraginaceae</b> 紫草科 | <i>Ehretia dicksonii</i> Hance  | 破布烏    |
| <b>Boraginaceae</b> 紫草科 | <i>Trichodesma calycosum</i> Collett & Hemsl.   | 假酸漿    |
| <b>Boraginaceae</b> 紫草科 | <i>Ehretia acuminata</i> R. Br.   | 厚殼樹    |

|                              |  |         |
|------------------------------|--|---------|
| <b>Boraginaceae 紫草科</b>      | <i>Tournefortia sarmentosa</i> Lam.  | 冷飯藤     |
| <b>Brassicaceae 十字花科</b>     | <i>Cardamine flexuosa</i> With.  | 蔊菜      |
| <b>Buxaceae 黃楊科</b>          | <i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc.   | 小葉黃楊    |
| <b>Buxaceae 黃楊科</b>          | <i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc. subsp. <i>sinica</i> (Rehd. & Wils.) Hatusima | 臺灣黃楊    |
| <b>Callitrichaceae 水馬齒科</b>  | <i>Callitricha verna</i> L.  | 水馬齒     |
| <b>Campanulaceae 桔梗科</b>     | <i>Lobelia chinensis</i> Lour.   | 半邊蓮     |
| <b>Campanulaceae 桔梗科</b>     | <i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn.  | 尖瓣花     |
| <b>Campanulaceae 桔梗科</b>     | <i>Lobelia nummularia</i> Lam.   | 普刺特草    |
| <b>Capparidaceae 山柑科</b>     | <i>Crateva adansonii</i> DC. subsp. <i>formosensis</i> Jacobs                        | 魚木      |
| <b>Capparidaceae 山柑科</b>     | <i>Capparis sabiaefolia</i> Hook. f. et Thoms.                                       | 毛瓣蝴蝶木   |
| <b>Caprifoliaceae 忍冬科</b>    | <i>Abelia chinensis</i> R. Brown var. <i>ionandra</i> (Hayata) Masam.                | 臺灣糯米條   |
| <b>Caprifoliaceae 忍冬科</b>    | <i>Lonicera japonica</i> Thunb.  | 金銀花(忍冬) |
| <b>Caprifoliaceae 忍冬科</b>    | <i>Sambucus formosana</i> Nakai  | 冇骨消     |
| <b>Caprifoliaceae 忍冬科</b>    | <i>Viburnum luzonicum</i> Rolfe  | 呂宋莢迷    |
| <b>Caprifoliaceae 忍冬科</b>    | <i>Viburnum odoratissimum</i> Ker  | 珊瑚樹     |
| <b>Caprifoliaceae 忍冬科</b>    | <i>Viburnum taitoense</i> Hayata   | 臺東莢迷    |
| <b>Caryophyllaceae 石竹科</b>   | <i>Drymaria diandra</i> Blume  | 荷蓮豆草    |
| <b>Celastraceae 衛矛科</b>      | <i>Celastrus kusanoi</i> Hayata  | 大葉南蛇藤   |
| <b>Celastraceae 衛矛科</b>      | <i>Euonymus laxiflorus</i> Champ. ex Benth.  | 大丁黃     |
| <b>Celastraceae 衛矛科</b>      | <i>Euonymus cochinchinensis</i> Pierre   | 交趾衛矛    |
| <b>Celastraceae 衛矛科</b>      | <i>Euonymus japonicus</i> Thunb.   | 日本衛矛    |
| <b>Ceratophyllaceae 金魚藻科</b> | <i>Ceratophyllum demersum</i> L.   | 金魚藻     |
| <b>Clusiaceae 金絲桃科</b>       | <i>Calophyllum blancoi</i> Planchon  | 蘭嶼胡桐    |
| <b>Clusiaceae 金絲桃科</b>       | <i>Calophyllum inophyllum</i> L.   | 瓊崖海棠    |

|                              |  |        |
|------------------------------|--|--------|
| <b>Clusiaceae 金絲桃科</b>       | <i>Hypericum formosanum</i> Maxim.   | 臺灣金絲桃  |
| <b>Clusiaceae 金絲桃科</b>       | <i>Hypericum geminiflorum</i> Hemsl.   | 雙花金絲桃  |
| <b>Clusiaceae 金絲桃科</b>       | <i>Hypericum subalatum</i> Hayata  | 方莖金絲桃  |
| <b>Combretaceae 使君子科</b>     | <i>Terminalia catappa</i> L.   | 欖仁     |
| <b>Convolvulaceae 旋花科</b>    | <i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.   | 空心菜    |
| <b>Convolvulaceae 旋花科</b>    | <i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet  | 槭葉牽牛   |
| <b>Convolvulaceae 旋花科</b>    | <i>Ipomoea indica</i> (Burm. f.) Merr.   | 銳葉牽牛   |
| <b>Convolvulaceae 旋花科</b>    | <i>Ipomoea sinensis</i> (Desr.) Choisy   | 白花牽牛   |
| <b>Convolvulaceae 旋花科</b>    | <i>Ipomoea triloba</i> L.  | 紅花野牽牛  |
| <b>Convolvulaceae 旋花科</b>    | <i>Merremia gemella</i> (Burm. f.) Hall. f.  | 菜欒藤    |
| <b>Convolvulaceae 旋花科</b>    | <i>Ipomoea obscura</i> (L.) Ker-Gawl.  | 野牽牛    |
| <b>Cornaceae 山茱萸科</b>        | <i>Swida macrophylla</i> (Wall.) Sojak   | 楨木     |
| <b>Crassulaceae 景天科</b>      | <i>Kalanchoe garambiensis</i> Kudo   | 鵝鑾鼻燈籠草 |
| <b>Cucurbitaceae 瓜科</b>      | <i>Gymnopetalum chinense</i> (Lour.) Merr.   | 裸瓣瓜    |
| <b>Cucurbitaceae 瓜科</b>      | <i>Melothria pendula</i> L.  | 垂果瓜    |
| <b>Cucurbitaceae 瓜科</b>      | <i>Trichosanthes laceribracteata</i> Hayata  | 槭葉括樓   |
| <b>Daphniphyllaceae 虎皮楠科</b> | <i>Daphniphyllum glaucescens</i> Blume subsp. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Huang var. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Huang | 奧氏虎皮楠  |
| <b>Ebenaceae 柿樹科</b>         | <i>Diospyros ferrea</i> (Willd.) Bakhuizen   | 象牙樹    |
| <b>Ebenaceae 柿樹科</b>         | <i>Diospyros japonica</i> Sieb. & Zucc.  | 山柿     |
| <b>Ebenaceae 柿樹科</b>         | <i>Diospyros kotoensis</i> Yamazaki  | 蘭嶼柿    |
| <b>Ebenaceae 柿樹科</b>         | <i>Diospyros maritima</i> Blume  | 黃心柿    |
| <b>Ebenaceae 柿樹科</b>         | <i>Diospyros philippensis</i> (Desr.) Gurke  | 毛柿     |
| <b>Ebenaceae 柿樹科</b>         | <i>Diospyros rhombifolia</i> Hemsley   | 菱葉柿    |
| <b>Ebenaceae 柿樹科</b>         | <i>Diospyros vaccinioides</i> Lindly   | 楓港柿    |

|                           |  |       |
|---------------------------|--|-------|
| <b>Ebenaceae 柿樹科</b>      | <i>Diospyros eriantha</i> Champ. ex Benth.       | 軟毛柿   |
| <b>Elaeagnaceae 胡頹子科</b>  | <i>Elaeagnus oldhamii</i> Maxim.                 | 楂梧    |
| <b>Elaeocarpaceae 杜英科</b> | <i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poir.      | 杜英    |
| <b>Ericaceae 杜鵑花科</b>     | <i>Rhododendron kanehirai</i> Wilson             | 烏來杜鵑  |
| <b>Ericaceae 杜鵑花科</b>     | <i>Rhododendron oldhamii</i> Maxim.              | 金毛杜鵑  |
| <b>Euphorbiaceae 大戟科</b>  | <i>Aleurites montana</i> E. H. Wilson            | 廣東油桐  |
| <b>Euphorbiaceae 大戟科</b>  | <i>Excoecaria agallocha</i> L.                   | 土沉香   |
| <b>Euphorbiaceae 大戟科</b>  | <i>Excoecaria kawakamii</i> Hayata               | 蘭嶼土沉香 |
| <b>Euphorbiaceae 大戟科</b>  | <i>Gelonium aequoreum</i> Hance                  | 白樹仔   |
| <b>Euphorbiaceae 大戟科</b>  | <i>Macaranga tanarius</i> (L.) Muell.-Arg.       | 血桐    |
| <b>Euphorbiaceae 大戟科</b>  | <i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Muell. -Arg.  | 野桐    |
| <b>Euphorbiaceae 大戟科</b>  | <i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Muell. -Arg.  | 白匏子   |
| <b>Euphorbiaceae 大戟科</b>  | <i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Muell. -Arg. | 粗糠柴   |
| <b>Euphorbiaceae 大戟科</b>  | <i>Sapium discolor</i> Muell.-Arg.               | 白柏    |
| <b>Euphorbiaceae 大戟科</b>  | <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.               | 烏柏    |
| <b>Euphorbiaceae 大戟科</b>  | <i>Aleurites moluccana</i> Willd.                | 石栗    |
| <b>Euphorbiaceae 大戟科</b>  | <i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.             | 飛揚草   |
| <b>Euphorbiaceae 大戟科</b>  | <i>Chamaesyce thymifolia</i> (L.) Millsp.        | 千根草   |
| <b>Euphorbiaceae 大戟科</b>  | <i>Chamaesyce hypericifolia</i> (L.) Millsp.     | 假紫斑大戟 |
| <b>Fabaceae 豆科</b>        | <i>Acacia confusa</i> Merr.                      | 相思樹   |
| <b>Fabaceae 豆科</b>        | <i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC.            | 煉莢豆   |
| <b>Fabaceae 豆科</b>        | <i>Bauhinia championii</i> Benth.                | 菊花木   |
| <b>Fabaceae 豆科</b>        | <i>Cassia fistula</i> L.                         | 阿勃勒.  |
| <b>Fabaceae 豆科</b>        | <i>Centrosema pubescens</i> Benth.               | 山珠豆   |
| <b>Fabaceae 豆科</b>        | <i>Entada pursaetha</i> DC.                      | 鴨腱藤   |

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| <b>Fabaceae 豆科</b>  | <i>Erythrina variegata</i> L.  | 刺桐        |
| <b>Fabaceae 豆科</b>  | <i>Flemingia macrophylla</i> (Willd.) Merr.  | 大葉佛來明豆    |
| <b>Fabaceae 豆科</b>  | <i>Flemingia strobilifera</i> (L.) R. Br. ex Ait.                                  | 佛來明豆      |
| <b>Fabaceae 豆科</b>  | <i>Indigofera spicata</i> Forsk.   | 穗花木藍      |
| <b>Fabaceae 豆科</b>  | <i>Millettia pinnata</i> (L.) G. Panigrahi   | 水黃皮       |
| <b>Fabaceae 豆科</b>  | <i>Millettia pulchra</i> Kurz var. <i>microphylla</i> Dunn                         | 小葉魚藤      |
| <b>Fabaceae 豆科</b>  | <i>Ormosia formosana</i> Kanehira  | 臺灣紅豆樹     |
| <b>Fabaceae 豆科</b>  | <i>Senna siamea</i> (Lamarck) Irwin & Barneby                                      | 鐵刀木       |
| <b>Fabaceae 豆科</b>  | <i>Mucuna macrocarpa</i> Wall  | 血藤        |
| <b>Fabaceae 豆科</b>  | <i>Dumasia villosa</i> DC. ssp. <i>bicolor</i> (Hayata) Ohashi & Tateishi          | 臺灣山黑扁豆    |
| <b>Fabaceae 豆科</b>  | <i>Desmodium sequax</i> Wall.  | 波葉山蠅蝗     |
| <b>Fabaceae 豆科</b>  | <i>Mucuna membranacea</i> Hayata   | 蘭嶼血藤      |
| <b>Fabaceae 豆科</b>  | <i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.  | 蠅翼草       |
| <b>Fabaceae 豆科</b>  | <i>Clitoria ternatea</i> L.  | 蝶豆        |
| <b>Fagaceae 蓄斗科</b> | <i>Castanopsis indica</i> (Roxb.) A. DC.   | 印度栲(印度苦櫧) |
| <b>Fagaceae 蓄斗科</b> | <i>Cyclobalanopsis gilva</i> (Blume) Oerst.  | 赤皮        |
| <b>Fagaceae 蓄斗科</b> | <i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb.) Oerst.                                      | 青剛櫟       |
| <b>Fagaceae 蓄斗科</b> | <i>Cyclobalanopsis globosa</i> Lin & Liu f. <i>globosa</i> .                       | 圓果青剛櫟     |
| <b>Fagaceae 蓄斗科</b> | <i>Cyclobalanopsis pachyloma</i> (Seemen) Schottky                                 | 捲斗櫟       |
| <b>Fagaceae 蓄斗科</b> | <i>Cyclobalanopsis stenophylloides</i> (Hayata) Kudo & Masamune ex Kudo            | 狹葉櫟       |
| <b>Fagaceae 蓄斗科</b> | <i>Pasania hancei</i> (Benth.) Schott. var. <i>ternaticupula</i> (Hay.) J. C. Liao | 三斗石櫟      |
| <b>Fagaceae 蓄斗科</b> | <i>Pasania kawakamii</i> (Hayata) Schott.  | 大葉石櫟      |
| <b>Fagaceae 蓄斗科</b> | <i>Pasania konishii</i> (Hayata) Schottky  | 油葉石櫟      |
| <b>Fagaceae 蓄斗科</b> | <i>Quercus dentata</i> Thunb. ex Murray  | 槲樹        |

|                            |  |          |
|----------------------------|--|----------|
| <b>Fagaceae</b> 殷斗科        | <i>Quercus glandulifera</i> Blume var. <i>brevipetiolata</i> (A.DC.) Nakai | 思茅櫟(青栲櫟) |
| <b>Fagaceae</b> 殷斗科        | <i>Quercus variabilis</i> Blume  | 栓皮櫟      |
| <b>Fagaceae</b> 殷斗科        | <i>Quercus tarokoensis</i> Hayata  | 太魯閣櫟     |
| <b>Flacourtiaceae</b> 大風子科 | <i>Scolopia oldhamii</i> Hance   | 魯花樹      |
| <b>Gentianaceae</b> 龍膽科    | <i>Nymphoides coreana</i> (H. L&acute;v.) H. Hara                          | 小莢菜      |
| <b>Gentianaceae</b> 龍膽科    | <i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze, Revis. Gen.                          | 印度莢菜     |
| <b>Gentianaceae</b> 龍膽科    | <i>Nymphoides hydrophylla</i> (Lour.) Kuntze                               | 龍骨瓣莢菜    |
| <b>Gesneriaceae</b> 苦苣苔科   | <i>Hemiboea bicornuta</i> (Hayata) Ohwi                                    | 角桐草      |
| <b>Gesneriaceae</b> 苦苣苔科   | <i>Aeschynanthus acuminatus</i> Wall. ex A. DC.                            | 長果藤      |
| <b>Gesneriaceae</b> 苦苣苔科   | <i>Rhynchotechum discolor</i> (Maxim.) B. L. Burtt                         | 同蕊草      |
| <b>Gesneriaceae</b> 苦苣苔科   | <i>Titanotrichum oldhamii</i> (Hemsl.) Soler.                              | 俄氏草      |
| <b>Goodeniaceae</b> 草海桐科   | <i>Scaevola sericea</i> Vahl   | 草海桐      |
| <b>Haloragaceae</b> 小二仙草科  | <i>Myriophyllum spicatum</i> L.  | 聚藻       |
| <b>Hamamelidaceae</b> 金縷梅科 | <i>Distylium gracile</i> Nakai   | 細葉蚊母樹    |
| <b>Hamamelidaceae</b> 金縷梅科 | <i>Distylium racemosum</i> Sieb. & Zucc.                                   | 蚊母樹      |
| <b>Hamamelidaceae</b> 金縷梅科 | <i>Liquidambar formosana</i> Hance   | 楓香       |
| <b>Hamamelidaceae</b> 金縷梅科 | <i>Eustigma oblongifolium</i> Gardn. & Champ.                              | 秀柱花      |
| <b>Hernandiaceae</b> 蓼葉桐科  | <i>Hernandia nymphaefolia</i> (Presl) Kubitzki                             | 蓼葉桐      |
| <b>Icacinaceae</b> 茶茱萸科    | <i>Gomphandra luzoniensis</i> (Merr.) Merr.                                | 呂宋毛蕊木    |
| <b>Icacinaceae</b> 茶茱萸科    | <i>Gonocaryum calleryanum</i> (Baill.) Becc.                               | 柿葉茶茱萸    |
| <b>Icacinaceae</b> 茶茱萸科    | <i>Nothapodytes nimmoniana</i> (Graham) Mabberley                          | 青脆枝      |
| <b>Juglandaceae</b> 胡桃科    | <i>Engelhardtia roxburghiana</i> Wall.                                     | 黃杞       |
| <b>Lamiaceae</b> 唇形花科      | <i>Hyptis rhombooides</i> Mart. & Gal.                                     | 頭花香苦草    |
| <b>Lamiaceae</b> 唇形花科      | <i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Kuntze                                 | 光風輪      |
| <b>Lamiaceae</b> 唇形花科      | <i>Scutellaria barbata</i> D. Don  | 向天盞      |

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
| <b>Lardizabalaceae</b> 木通科 | <i>Akebia longeracemosa</i> Matsum.  | 長序木通          |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Beilschmiedia erythrophloia</i> Hayata                                    | 瓊楠            |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl.                                       | 樟樹            |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Cinnamomum cassia</i> Presl.  | 肉桂            |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Cinnamomum kanehirai</i> Hayata   | 牛樟            |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Cinnamomum kotoense</i> Kanehira & Sasaki                                 | 蘭嶼肉桂          |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Cinnamomum osmophloeum</i> Kanehira                                       | 土肉桂           |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Cinnamomum reticulatum</i> Hayata   | 土樟            |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Cinnamomum subavenium</i> Miq.  | 香桂            |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Cryptocarya concinna</i> Hance  | 海南厚殼桂(土楠)     |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Cryptocarya elliptifolia</i> Merr.  | 菲律賓厚殼桂(大果厚殼桂) |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Lindera akoensis</i> Hayata   | 內冬子           |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Lindera communis</i> Hemsl.   | 香葉樹           |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Lindera megaphylla</i> Hemsl.   | 大葉釣樟          |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Litsea acuminata</i> (Blume) Kurata                                       | 長葉木薑子         |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Litsea akoensis</i> Hayata var. <i>chitouchiaoensis</i> Liao              | 竹頭角木薑子        |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Litsea hypophaea</i> Hayata   | 小梗木薑子         |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Machilus japonica</i> Sieb. & Zucc. var. <i>kusanoi</i> (Hayata) Liao     | 大葉楠           |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Machilus konishii</i> Hayata  | 小西氏楠          |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Machilus obovatifolia</i> (Hayata) Kanehira & Sasaki                      | 倒卵葉楠          |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Machilus thunbergii</i> Sieb. & Zucc.                                     | 紅楠            |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Machilus zuihoensis</i> Hayata  | 香楠            |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Neolitsea konishii</i> (Hayata) Kanehira & Sasaki                         | 五掌楠           |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz. var. <i>aurata</i> (Hayata) Hatusima | 金新木薑子         |
| <b>Lauraceae</b> 樟科        | <i>Neolitsea villosa</i> (Blume) Merr.                                       | 蘭嶼新木薑子        |

|                             |  |        |
|-----------------------------|--|--------|
| <b>Lauraceae 檫科</b>         | <i>Phoebe formosana</i> (Hayata) Hayata                              | 臺灣雅楠   |
| <b>Lauraceae 檫科</b>         | <i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) C. B. Rob.                           | 潺槁木薑子  |
| <b>Lecythidaceae 玉蕊科</b>    | <i>Barringtonia racemosa</i> (L.) Blume ex DC.                       | 水茄苳    |
| <b>Lecythidaceae 玉蕊科</b>    | <i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz.                              | 棋盤腳樹   |
| <b>Leeaceae 火筒樹科</b>        | <i>Leea guineensis</i> G. Don  | 火筒樹    |
| <b>Lythraceae 千屈菜科</b>      | <i>Ammannia baccifera</i> L.   | 水莧菜    |
| <b>Lythraceae 千屈菜科</b>      | <i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) Macbrids                        | 克非亞草   |
| <b>Lythraceae 千屈菜科</b>      | <i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne                               | 九芎     |
| <b>Lythraceae 千屈菜科</b>      | <i>Rotala hippuris</i> Makino  | 水杉菜    |
| <b>Lythraceae 千屈菜科</b>      | <i>Rotala rotundifolia</i> (Wall. ex Roxb.) Koehne                   | 水豬母乳   |
| <b>Lythraceae 千屈菜科</b>      | <i>Rotala wallichii</i> (Hook. f.) Koehne                            | 瓦氏水豬母乳 |
| <b>Magnoliaceae 木蘭科</b>     | <i>Michelia compressa</i> (Maxim.) Sargent                           | 烏心石    |
| <b>Magnoliaceae 木蘭科</b>     | <i>Michelia compressa</i> (Maxim.) Sargent var. <i>lanyuensis</i> Lu | 蘭嶼烏心石  |
| <b>Malpighiaceae 黃櫛花科</b>   | <i>Hiptage benghalensis</i> (L.) Kurz                                | 猿尾藤    |
| <b>Malvaceae 錦葵科</b>        | <i>Hibiscus boninensis</i> Nak.                                      | 小笠原黃槿  |
| <b>Malvaceae 錦葵科</b>        | <i>Hibiscus mutabilis</i> L.   | 木芙蓉    |
| <b>Malvaceae 錦葵科</b>        | <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.                                     | 朱槿     |
| <b>Malvaceae 錦葵科</b>        | <i>Hibiscus syriacus</i> L.  | 木槿     |
| <b>Malvaceae 錦葵科</b>        | <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.   | 黃槿     |
| <b>Malvaceae 錦葵科</b>        | <i>Sida rhombifolia</i> L.   | 金午時花   |
| <b>Malvaceae 錦葵科</b>        | <i>Urena lobata</i> L.   | 野棉花    |
| <b>Malvaceae 錦葵科</b>        | <i>Malvaviscus arboreus</i> (L.) Cav.                                | 南美朱槿   |
| <b>Malvaceae 錦葵科</b>        | <i>Thespesia populnea</i> (L.) Soladoye ex Correa                    | 纖楊     |
| <b>Melastomataceae 野牡丹科</b> | <i>Bredia hirsuta</i> Blume var. <i>scandens</i> Ito & Matsumura     | 布勒德藤   |

|                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| <b>Melastomataceae</b> 野牡丹科 | <i>Bredia hirsuta</i> Blume var. <i>rotundifolia</i> (Y. C. Liu & F. T. Lu) S. F. Huang & T. C. Huang | 圓葉布勒德藤 |
| <b>Melastomataceae</b> 野牡丹科 | <i>Medinilla formosana</i> Hayata   | 臺灣野牡丹藤 |
| <b>Melastomataceae</b> 野牡丹科 | <i>Melastoma candidum</i> D. Don  | 野牡丹    |
| <b>Meliaceae</b> 楝科         | <i>Aglaia formosana</i> (Hayata) Hayata   | 紅柴     |
| <b>Meliaceae</b> 楝科         | <i>Cedrela sinensis</i> Juss.   | 香椿     |
| <b>Meliaceae</b> 楝科         | <i>Dysoxylum parasiticum</i> (Osbeck) Kosterm.  | 大花堅木   |
| <b>Meliaceae</b> 楝科         | <i>Melia azedarach</i> L.   | 棟      |
| <b>Meliaceae</b> 楝科         | <i>Swietenia macrophylla</i> King   | 大葉桃花心木 |
| <b>Meliaceae</b> 楝科         | <i>Aglaia elliptifolia</i> Merr.  | 大葉樹蘭   |
| <b>Menispermaceae</b> 防己科   | <i>Stephania merrillii</i> Diels  | 蘭嶼千金藤  |
| <b>Menispermaceae</b> 防己科   | <i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC.  | 木防己    |
| <b>Menispermaceae</b> 防己科   | <i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers  | 千金藤    |
| <b>Moraceae</b> 桑科          | <i>Artocarpus incisus</i> (Thunb.) L. f.  | 麵包樹    |
| <b>Moraceae</b> 桑科          | <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L' Herit. ex Vent.  | 構樹     |
| <b>Moraceae</b> 桑科          | <i>Ficus erecta</i> Thunb.  | 假枇杷    |
| <b>Moraceae</b> 桑科          | <i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>beecheyana</i> (Hook. & Arn.) King                                 | 牛乳榕    |
| <b>Moraceae</b> 桑科          | <i>Ficus fistulosa</i> Reinw. ex Bl. f. <i>fistulosa</i>  | 豬母乳    |
| <b>Moraceae</b> 桑科          | <i>Ficus fistulosa</i> Reinw. ex Blume  | 水同木    |
| <b>Moraceae</b> 桑科          | <i>Ficus formosana</i> Maxim.   | 天仙果    |
| <b>Moraceae</b> 桑科          | <i>Ficus irisana</i> Elm.   | 澀葉榕    |
| <b>Moraceae</b> 桑科          | <i>Ficus microcarpa</i> L. f.   | 榕      |
| <b>Moraceae</b> 桑科          | <i>Ficus microcarpa</i> L. f. var. <i>crassifolia</i> (Shieh) Liao                                    | 厚葉榕樹   |
| <b>Moraceae</b> 桑科          | <i>Ficus microcarpa</i> L. f. var. <i>microcarpa</i> .  | 榕樹     |
| <b>Moraceae</b> 桑科          | <i>Ficus pedunculosa</i> Miq. var. <i>mearnsii</i> (Merr.) Corner                                     | 鵝鑾鼻蔓榕  |

|                           |  |            |
|---------------------------|--|------------|
| <b>Moraceae 桑科</b>        | <i>Ficus pumila</i> L.   | 薜荔         |
| <b>Moraceae 桑科</b>        | <i>Ficus pumila</i> L. var. <i>awkeotsang</i> (Makino) Corner                        | 愛玉子        |
| <b>Moraceae 桑科</b>        | <i>Ficus septica</i> Burm. f.  | 稜果榕        |
| <b>Moraceae 桑科</b>        | <i>Ficus superba</i> (Miq.) Miq. var. <i>japonica</i> Miq.                           | 雀榕         |
| <b>Moraceae 桑科</b>        | <i>Ficus tannoensis</i> Hayata   | 濱榕         |
| <b>Moraceae 桑科</b>        | <i>Ficus vaccinioides</i> Hemsl. ex King   | 越橘葉蔓榕      |
| <b>Moraceae 桑科</b>        | <i>Ficus virgata</i> Reinw. ex Blume   | 島榕         |
| <b>Moraceae 桑科</b>        | <i>Malaisia scandens</i> (Lour.) Planch.   | 盤龍木        |
| <b>Moraceae 桑科</b>        | <i>Morus australis</i> Poir.   | 小葉桑        |
| <b>Myricaceae 楊梅科</b>     | <i>Myrica rubra</i> (Lour.) Sieb. & Zucc.  | 楊梅         |
| <b>Myricaceae 楊梅科</b>     | <i>Myrica adenophora</i> Hance   | 青楊梅        |
| <b>Myristicaceae 肉豆蔻科</b> | <i>Myristica ceylanica</i> A. DC. var. <i>cagayanensis</i> (Merr.) J. Sinclair       | 蘭嶼肉豆蔻      |
| <b>Myrsinaceae 紫金牛科</b>   | <i>Ardisia cornudentata</i> Mez  | 雨傘仔        |
| <b>Myrsinaceae 紫金牛科</b>   | <i>Ardisia crenata</i> Sims  | 硃砂根        |
| <b>Myrsinaceae 紫金牛科</b>   | <i>Ardisia elliptica</i> Thunb.  | 蘭嶼紫金牛      |
| <b>Myrsinaceae 紫金牛科</b>   | <i>Ardisia sieboldii</i> Miq.  | 樹杞         |
| <b>Myrsinaceae 紫金牛科</b>   | <i>Ardisia squamulosa</i> Presl  | 春不老        |
| <b>Myrsinaceae 紫金牛科</b>   | <i>Maesa perlarius</i> (Lour.) Merr.   | 鯽魚膽        |
| <b>Myrsinaceae 紫金牛科</b>   | <i>Ardisia cornudentata</i> Mez subsp. <i>morrisonensis</i> (Hayata) Yuen<br>P. Yang | 玉山紫金牛(鐵雨傘) |
| <b>Myrtaceae 桃金娘科</b>     | <i>Acmena acuminatissima</i> (Blume) Merr. & Perry                                   | 賽赤楠        |
| <b>Myrtaceae 桃金娘科</b>     | <i>Eucalyptus saligna</i> Smith  | 雪梨藍桉       |
| <b>Myrtaceae 桃金娘科</b>     | <i>Psidium guajava</i> L.  | 番石榴        |
| <b>Myrtaceae 桃金娘科</b>     | <i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Ait.) Hassk.   | 桃金娘        |
| <b>Myrtaceae 桃金娘科</b>     | <i>Syzygium formosanum</i> (Hayata) Mori   | 臺灣赤楠       |

|                            |  |        |
|----------------------------|--|--------|
| <b>Myrtaceae 桃金娘科</b>      | <i>Syzygium kusukusense</i> (Hayata) Mori  | 高士佛赤楠  |
| <b>Myrtaceae 桃金娘科</b>      | <i>Syzygium paucivenium</i> (Robins.) Merr.  | 疏脈赤楠   |
| <b>Myrtaceae 桃金娘科</b>      | <i>Syzygium simile</i> (Merr.) Merr.   | 蘭嶼赤楠   |
| <b>Myrtaceae 桃金娘科</b>      | <i>Syzygium tripinnatum</i> (Blanco) Merr.   | 大花赤楠   |
| <b>Nyctaginaceae 紫茉莉科</b>  | <i>Pisonia aculeata</i> L.   | 腺果藤    |
| <b>Nyctaginaceae 紫茉莉科</b>  | <i>Pisonia umbellifera</i> (Forst.) Seem.  | 皮孫木    |
| <b>Nymphaeaceae 睡蓮科</b>    | <i>Nuphar shimadai</i> Hayata  | 臺灣萍蓬草  |
| <b>Nymphaeaceae 睡蓮科</b>    | <i>Nymphaea nouchali</i> Burm. f.  | 白花睡蓮   |
| <b>Nymphaeaceae 睡蓮科</b>    | <i>Nymphaea rubra</i> Roxb.  | 紅睡蓮    |
| <b>Nymphaeaceae 睡蓮科</b>    | <i>Nymphaea tetragona</i> Georgi   | 睡蓮     |
| <b>Oleaceae 木犀科</b>        | <i>Chionanthus retusus</i> Lindl. & Paxton var. <i>serrulatus</i> (Hayata) Koidz.  | 流蘇     |
| <b>Oleaceae 木犀科</b>        | <i>Fraxinus chinesis</i> Roxb.   | 白臘樹    |
| <b>Oleaceae 木犀科</b>        | <i>Fraxinus formosana</i> Hayata   | 白雞油    |
| <b>Oleaceae 木犀科</b>        | <i>Jasminum nervosum</i> Lour.   | 山素英    |
| <b>Oleaceae 木犀科</b>        | <i>Ligustrum liukiuense</i> Koidz.   | 日本女貞   |
| <b>Oleaceae 木犀科</b>        | <i>Osmanthus fragrans</i> Lour.  | 桂花     |
| <b>Oleaceae 木犀科</b>        | <i>Osmanthus heterophyllus</i> (Don) Green var. <i>bibracteatus</i> (Hayata) Green | 刺格     |
| <b>Onagraceae 柳葉菜科</b>     | <i>Ludwigia adscendens</i> (L.) Hara   | 白花水龍   |
| <b>Onagraceae 柳葉菜科</b>     | <i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell  | 細葉水丁香  |
| <b>Onagraceae 柳葉菜科</b>     | <i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) Raven   | 水丁香    |
| <b>Oxalidaceae 醋醬草科</b>    | <i>Oxalis corniculata</i> L.   | 酢漿草    |
| <b>Oxalidaceae 醋醬草科</b>    | <i>Oxalis corymbosa</i> DC.  | 紫花酢漿草  |
| <b>Passifloraceae 西番蓮科</b> | <i>Passiflora edulis</i> Sims.   | 百香果    |
| <b>Passifloraceae 西番蓮科</b> | <i>Passiflora suberosa</i> L.  | 三角葉西番蓮 |

|                            |  |        |
|----------------------------|--|--------|
| <b>Phyllanthaceae 葉下珠科</b> | <i>Antidesma pentandrum</i> Merr. var. <i>barbatum</i> (Presl) Merr.         | 枯里珍    |
| <b>Phyllanthaceae 葉下珠科</b> | <i>Bischofia javanica</i> Blume  | 茄苳     |
| <b>Phyllanthaceae 葉下珠科</b> | <i>Breynia officinalis</i> Hemsley   | 紅仔珠    |
| <b>Phyllanthaceae 葉下珠科</b> | <i>Bridelia balansae</i> Tutch.  | 刺杜密    |
| <b>Phyllanthaceae 葉下珠科</b> | <i>Bridelia tomentosa</i> Blume  | 土蜜樹    |
| <b>Phyllanthaceae 葉下珠科</b> | <i>Flueggea suffruticosa</i> (Pallas) Baillon                                | 白飯樹    |
| <b>Phyllanthaceae 葉下珠科</b> | <i>Flueggea virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Voigt                               | 密花白飯樹  |
| <b>Phyllanthaceae 葉下珠科</b> | <i>Glochidion acuminatum</i> Muell.-Arg.                                     | 裏白饅頭果  |
| <b>Phyllanthaceae 葉下珠科</b> | <i>Glochidion philippicum</i> (Cav.) C. B. Rob.                              | 菲律賓饅頭果 |
| <b>Phyllanthaceae 葉下珠科</b> | <i>Glochidion rubrum</i> Blume   | 細葉饅頭果  |
| <b>Phyllanthaceae 葉下珠科</b> | <i>Glochidion zeylanicum</i> (Gaertn.) A. Juss.                              | 錫蘭饅頭果  |
| <b>Phyllanthaceae 葉下珠科</b> | <i>Glochidion zeylanicum</i> (Gaertn.) A. Juss. var. <i>tomentosum</i> Trim. | 赤血仔    |
| <b>Phyllanthaceae 葉下珠科</b> | <i>Phyllanthus hookeri</i> Müll.Arg.   | 疣果葉下珠  |
| <b>Phyllanthaceae 葉下珠科</b> | <i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.  | 五蕊油柑   |
| <b>Phyllanthaceae 葉下珠科</b> | <i>Phyllanthus multiflorus</i> Willd.  | 多花油柑   |
| <b>Piperaceae 胡椒科</b>      | <i>Piper betle</i> L.  | 荖藤     |
| <b>Piperaceae 胡椒科</b>      | <i>Peperomia pellucida</i> Kunth.  | 草胡椒    |
| <b>Pittosporaceae 海桐科</b>  | <i>Pittosporum moluccanum</i> Miq.   | 蘭嶼海桐   |
| <b>Pittosporaceae 海桐科</b>  | <i>Pittosporum pentandrum</i> (Blanco) Merr.                                 | 七里香    |
| <b>Pittosporaceae 海桐科</b>  | <i>Pittosporum tobira</i> Ait.   | 海桐     |
| <b>Plantaginaceae 車前草科</b> | <i>Plantago asiatica</i> L.  | 車前草    |
| <b>Polygonaceae 蓼科</b>     | <i>Polygonum barbatum</i> L.   | 毛蓼     |
| <b>Polygonaceae 蓼科</b>     | <i>Polygonum chinense</i> L.   | 火炭母草   |
| <b>Polygonaceae 蓼科</b>     | <i>Polygonum dichotomum</i> Blume  | 水紅骨蛇   |
| <b>Polygonaceae 蓼科</b>     | <i>Polygonum glabrum</i> Willd.  | 紅辣蓼    |

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| Polygonaceae 蓼科       | <i>Polygonum micranthum</i> Meisn.  | 盤腺蓼    |
| Polygonaceae 蓼科       | <i>Polygonum muricatum</i> Meisner  | 小花蓼    |
| Polygonaceae 蓼科       | <i>Polygonum orientale</i> L.   | 紅蓼     |
| Polygonaceae 蓼科       | <i>Polygonum perfoliatum</i> L.   | 扛板歸    |
| Polygonaceae 蓼科       | <i>Polygonum praetermissum</i> Hook. f.   | 細葉雀翹   |
| Polygonaceae 蓼科       | <i>Polygonum pulchrum</i> Blume   | 絨毛蓼    |
| Polygonaceae 蓼科       | <i>Polygonum thunbergii</i> Sieb. & Zucc.   | 戟葉蓼    |
| Polygonaceae 蓼科       | <i>Polygonum tomentosum</i> Will.   | 八字蓼    |
| Polygonaceae 蓼科       | <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. var. <i>hypoleucum</i> (Ohwi) T. S. Liu, S. S. Ying & M. J. Lai | 臺灣何首烏  |
| Portulacaceae 馬齒莧科    | <i>Portulaca oleracea</i> L.  | 馬齒莧    |
| Proteaceae 山龍眼科       | <i>Grevillea robusta</i> A. Cunn.   | 銀樺     |
| Putranjivaceae 非洲核果木科 | <i>Drypetes karapinensis</i> (Hayata) Pax   | 交力坪鐵色  |
| Putranjivaceae 非洲核果木科 | <i>Drypetes littoralis</i> (C. B. Rob.) Merr.   | 鐵色     |
| Ranunculaceae 毛茛科     | <i>Clematis grata</i> Wall.   | 串鼻龍    |
| Ranunculaceae 毛茛科     | <i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.  | 毛茛     |
| Ranunculaceae 毛茛科     | <i>Ranunculus sceleratus</i> L.   | 石龍芮    |
| Ranunculaceae 毛茛科     | <i>Clematis chinensis</i> Osbeck var. <i>tatushanensis</i> T. Y. A. Yang                            | 大肚山威靈仙 |
| Rhamnaceae 鼠李科        | <i>Berchemia lineata</i> (L.) DC.   | 小葉黃鱗藤  |
| Rhamnaceae 鼠李科        | <i>Colubrina asiatica</i> (L.) Brongn.  | 亞洲濱棗   |
| Rhamnaceae 鼠李科        | <i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.  | 馬甲子    |
| Rhamnaceae 鼠李科        | <i>Rhamnus formosana</i> Matsum.  | 桶鈎藤    |
| Rosaceae 薔薇科          | <i>Eriobotrya deflexa</i> (Hemsl.) Nakai  | 山枇杷    |
| Rosaceae 薔薇科          | <i>Eriobotrya deflexa</i> (Hemsl.) Nakai f. <i>buisanensis</i> (Hayata) Nakai                       | 武威山枇杷  |
| Rosaceae 薔薇科          | <i>Malus doumeri</i> (Bois) Chev.   | 臺灣蘋果   |

|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman var. <i>ardisifolia</i> (Hayata) Ohashi                | 臺東石楠   |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Pourthiae beauverdiana</i> (Schneider) Hatusima var. <i>notabilis</i> (Rehder & Wilson) Hatusima | 臺灣老葉兒樹 |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Pourthiae lucida</i> Decaisne  | 臺灣石楠   |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Prunus campanulata</i> Maxim.  | 山櫻花    |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Prunus phaeosticta</i> (Hance) Maxim.  | 黑星櫻    |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Prunus zippeliana</i> Miq.   | 黃土樹    |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehder   | 臺灣火刺木  |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Pyrus taiwanensis</i> Iketani & Ohashi   | 臺灣野梨   |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. var. <i>tashiroi</i> Hayata ex Matsum. & Hayata              | 石斑木    |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. var. <i>umbellata</i> (Thunb. ex Murray) Ohashi              | 厚葉石斑木  |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Rubus piptopetalus</i> Hay. ex Koidz.  | 薄瓣懸鉤子  |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Rubus wallichianus</i> Wight & Arnott  | 鬼懸鉤子   |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>hiranensis</i> (Kanehira) Li                  | 恆春石斑木  |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Pyrus calleryana</i> Dence.  | 豆梨     |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke   | 蛇莓     |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman  | 石楠     |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Rosa bracteata</i> Wendl.  | 琉球野薔薇  |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Rosa laevigata</i> Michx.  | 金櫻子    |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Rosa luciae</i> Fr. & Rochebr. ex Crepin   | 光葉薔薇   |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Rubus croceacanthus</i> Levl.  | 虎婆刺    |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Rubus lambertianus</i> Ser. ex DC.   | 高梁泡    |
| Rosaceae 蔷薇科  | <i>Rubus trianthus</i> Focke  | 苦懸鉤子   |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Cephalanthus naucleoides</i> DC.   | 風箱樹    |

|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis                 | 山黃梔    |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lam.               | 繖花龍吐珠  |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Lasianthus obliquinervis</i> Merr.             | 雞屎樹    |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Morinda citrifolia</i> L.                      | 欒樹     |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Neonauclea reticulata</i> (Havil.) Merr.       | 欒仁舅    |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Paederia foetida</i> L.                        | 雞屎藤    |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Psychotria rubra</i> (Lour.) Poir.             | 九節木    |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Randia cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.       | 茜草樹    |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Rubia akane</i> Nakai                          | 紅藤仔草   |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Tarennia zeylanica</i> Gaertn.                 | 錫蘭玉心花  |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Wendlandia formosana</i> Cowan                 | 水金京    |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Morinda umbellata</i> L.                       | 羊角藤    |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Mussaenda parviflora</i> Matsum.               | 玉葉金花   |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Tricalysia dubia</i> (Lindl.) Ohwi             | 狗骨仔    |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Hedyotis diffusa</i> Willd.                    | 定經草    |
| Rubiaceae 茜草科 | <i>Spermacoce assurgens</i> Ruiz & Pavon          | 光葉鴨舌癀舅 |
| Rutaceae 芸香科  | <i>Citrus depressa</i> Hayata                     | 臺灣香檬   |
| Rutaceae 芸香科  | <i>Citrus limon</i> Burm.                         | 檸檬     |
| Rutaceae 芸香科  | <i>Citrus tachibana</i> (Makino) Tanaka           | 橘柑     |
| Rutaceae 芸香科  | <i>Clausena excavata</i> Burm. f.                 | 過山香    |
| Rutaceae 芸香科  | <i>Glycosmis citrifolia</i> (Willd.) Lindl.       | 石苓舅    |
| Rutaceae 芸香科  | <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.              | 月橘     |
| Rutaceae 芸香科  | <i>Tetradium ruticarpum</i> (A. Juss.) T. Hartley | 吳茱萸    |
| Rutaceae 芸香科  | <i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.                | 飛龍掌血   |
| Rutaceae 芸香科  | <i>Citrus taiwanica</i> Tanaka & Shimada          | 南庄橙    |

|                             |  |            |
|-----------------------------|--|------------|
| <b>Rutaceae 芸香科</b>         | <i>Melicope semecarpifolia</i> (Merr.) T. Hartley                              | 山刈葉        |
| <b>Rutaceae 芸香科</b>         | <i>Murraya euchrestifolia</i> Hayata   | 山黃皮        |
| <b>Rutaceae 芸香科</b>         | <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack. var. <i>omphalocarpa</i> (Hayata) Swingle | 長果月橘       |
| <b>Rutaceae 芸香科</b>         | <i>Tetradium glabrifolium</i> (Champ. ex Benth.) T. Hartley                    | 賊仔樹        |
| <b>Rutaceae 芸香科</b>         | <i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold & Zucc.                                | 食茱萸        |
| <b>Rutaceae 芸香科</b>         | <i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC.   | 雙面刺        |
| <b>Rutaceae 芸香科</b>         | <i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng.   | 咖哩樹(可因氏月橘) |
| <b>Sabiaceae 清風藤科</b>       | <i>Meliosma rhoifolia</i> Maxim.   | 山豬肉        |
| <b>Salicaceae 楊柳科</b>       | <i>Salix kusanoi</i> (Hayata) Schneider  | 水社柳        |
| <b>Salicaceae 楊柳科</b>       | <i>Salix warburgii</i> O. Seem.  | 水柳         |
| <b>Sapindaceae 無患子科</b>     | <i>Allophylus timorensis</i> (DC.) Blume                                       | 止宮樹        |
| <b>Sapindaceae 無患子科</b>     | <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.   | 車桑子        |
| <b>Sapindaceae 無患子科</b>     | <i>Koelreuteria henryi</i> Dummer  | 臺灣欒樹       |
| <b>Sapindaceae 無患子科</b>     | <i>Pometia pinnata</i> Forst.  | 番龍眼        |
| <b>Sapindaceae 無患子科</b>     | <i>Sapindus mukorossii</i> Gaertn.   | 無患子        |
| <b>Sapotaceae 山欖科</b>       | <i>Palaquium formosanum</i> Hayata   | 大葉山欖       |
| <b>Sapotaceae 山欖科</b>       | <i>Planchonella obovata</i> (R. Brown) Pierre                                  | 山欖         |
| <b>Saururaceae 三白草科</b>     | <i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.                                       | 三白草        |
| <b>Saururaceae 三白草科</b>     | <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.   | 臭腥草        |
| <b>Saxifragaceae 虎耳草科</b>   | <i>Deutzia pulchra</i> Vidal   | 大葉溲疏       |
| <b>Saxifragaceae 虎耳草科</b>   | <i>Hydrangea chinensis</i> Maxim.  | 華八仙        |
| <b>Saxifragaceae 虎耳草科</b>   | <i>Itea parviflora</i> Hemsl.  | 小花鼠刺       |
| <b>Scrophulariaceae 玄參科</b> | <i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst.  | 過長沙        |
| <b>Scrophulariaceae 玄參科</b> | <i>Limnophila aromatica</i> (Lam.) Merr.                                       | 紫蘇草        |

|                             |  |        |
|-----------------------------|--|--------|
| <b>Scrophulariaceae 玄參科</b> | <i>Limnophila rugosa</i> (Roth) Merr.                                | 田香草    |
| <b>Scrophulariaceae 玄參科</b> | <i>Limnophila trichophylla</i> Komarov                               | 石龍尾    |
| <b>Scrophulariaceae 玄參科</b> | <i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) Steenis                              | 通泉草    |
| <b>Scrophulariaceae 玄參科</b> | <i>Microcarpaea minima</i> (Koenig) Merr.                            | 小葉胡麻草  |
| <b>Scrophulariaceae 玄參科</b> | <i>Vandellia cordifolia</i> (Colsm.) G. Don                          | 心葉母草   |
| <b>Scrophulariaceae 玄參科</b> | <i>Veronica undulata</i> Wall.                                       | 水苦賈    |
| <b>Scrophulariaceae 玄參科</b> | <i>Lindernia crustacea</i> (L.) F. Muell.                            | 藍豬耳    |
| <b>Scrophulariaceae 玄參科</b> | <i>Lindernia anagallis</i> (Burm. f.) Pennell                        | 定經草    |
| <b>Scrophulariaceae 玄參科</b> | <i>Scoparia dulcis</i> L.  | 野甘草    |
| <b>Solanaceae 茄科</b>        | <i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & Presl                | 大花曼陀羅  |
| <b>Solanaceae 茄科</b>        | <i>Solanum diphyllum</i> L.  | 瑪瑙珠    |
| <b>Solanaceae 茄科</b>        | <i>Solanum erianthum</i> D. Don                                      | 山煙草    |
| <b>Solanaceae 茄科</b>        | <i>Solanum nigrum</i> L.   | 龍葵     |
| <b>Solanaceae 茄科</b>        | <i>Solanum americanum</i> Miller                                     | 光果龍葵   |
| <b>Solanaceae 茄科</b>        | <i>Solanum torvum</i> Sw.  | 萬桃花    |
| <b>Staphyleaceae 省沽油科</b>   | <i>Turpinia formosana</i> Nakai                                      | 山香圓    |
| <b>Staphyleaceae 省沽油科</b>   | <i>Turpinia ternata</i> Nakai  | 三葉山香圓  |
| <b>Sterculiaceae 梧桐科</b>    | <i>Heritiera littoralis</i> Dryand.                                  | 銀葉樹    |
| <b>Sterculiaceae 梧桐科</b>    | <i>Reevesia formosana</i> Sprague                                    | 臺灣梭羅木  |
| <b>Sterculiaceae 梧桐科</b>    | <i>Sterculia ceramica</i> R. Br.                                     | 蘭嶼蘋婆   |
| <b>Styracaceae 安息香科</b>     | <i>Styrax formosana</i> Matsum.                                      | 烏皮九芎   |
| <b>Styracaceae 安息香科</b>     | <i>Styrax suberifolia</i> Hook. & Arn.                               | 紅皮     |
| <b>Symplocaceae 灰木科</b>     | <i>Symplocos chinensis</i> (Lour.) Druce                             | 灰木     |
| <b>Symplocaceae 灰木科</b>     | <i>Symplocos sasaki</i> Hay.   | 佐佐木氏灰木 |
| <b>Theaceae 茶科</b>          | <i>Cleyera japonica</i> Thunb. var. <i>morii</i> (Yamamoto) Masamune | 森氏紅淡比  |

|                          |  |        |
|--------------------------|--|--------|
| <b>Theaceae 茶科</b>       | <i>Eurya crenatifolia</i> (Yamamoto) Kobuski                           | 假柃木    |
| <b>Theaceae 茶科</b>       | <i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino                                | 凹葉柃木   |
| <b>Theaceae 茶科</b>       | <i>Gordonia axillaris</i> (Roxb.) Dietr.                               | 大頭茶    |
| <b>Theaceae 茶科</b>       | <i>Schima superba</i> Gardn. & Champ.                                  | 木荷     |
| <b>Thymelaeaceae 瑞香科</b> | <i>Wikstroemia indica</i> C. A. Mey.                                   | 南嶺蕘花   |
| <b>Tiliaceae 田麻科</b>     | <i>Berrya ammonilla</i> Roxb.  | 六翅木    |
| <b>Trapaceae 菱科</b>      | <i>Trapa bispinosa</i> Roxb. var. <i>iinumai</i> Nakano                | 菱      |
| <b>Ulmaceae 榆科</b>       | <i>Aphananthe aspera</i> (Thunb. ex Murray) Planch.                    | 糙葉樹    |
| <b>Ulmaceae 榆科</b>       | <i>Celtis formosana</i> Hayata   | 石朴     |
| <b>Ulmaceae 榆科</b>       | <i>Celtis sinensis</i> Personn   | 朴樹     |
| <b>Ulmaceae 榆科</b>       | <i>Trema orientalis</i> (L.) Blume                                     | 山黃麻    |
| <b>Ulmaceae 榆科</b>       | <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.  | 榔榆     |
| <b>Ulmaceae 榆科</b>       | <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino                                 | 櫸      |
| <b>Ulmaceae 榆科</b>       | <i>Celtis biondii</i> Pamp.  | 沙楠子樹   |
| <b>Urticaceae 蕁麻科</b>    | <i>Boehmeria densiflora</i> Hook. & Arn.                               | 密花苧麻   |
| <b>Urticaceae 蕁麻科</b>    | <i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich.                                   | 苧麻     |
| <b>Urticaceae 蕁麻科</b>    | <i>Debregeasia edulis</i> (Sieb. & Zucc.) Wedd.                        | 水麻     |
| <b>Urticaceae 蕁麻科</b>    | <i>Dendrocnide meyeniana</i> (Walp.) Chew                              | 咬人狗    |
| <b>Urticaceae 蕁麻科</b>    | <i>Gonostegia hirta</i> (Blume) Miq.                                   | 繩米團    |
| <b>Urticaceae 蕁麻科</b>    | <i>Oreocnide pedunculata</i> (Shirai) Masamune                         | 長梗紫麻   |
| <b>Urticaceae 蕁麻科</b>    | <i>Pilea microphylla</i> (L.) Leibm.                                   | 小葉冷水麻  |
| <b>Urticaceae 蕁麻科</b>    | <i>Pilea peploides</i> (Gaudich.) Hook. & Arn. var. <i>major</i> Wedd. | 齒葉矮冷水麻 |
| <b>Verbenaceae 馬鞭草科</b>  | <i>Callicarpa remotiserrulata</i> Hayata                               | 疏齒紫珠   |
| <b>Verbenaceae 馬鞭草科</b>  | <i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>luxurians</i> Rehder         | 朝鮮紫珠   |
| <b>Verbenaceae 馬鞭草科</b>  | <i>Clerodendrum kaempferi</i> (Jacq.) Siebold ex Steud.                | 龍船花    |

|                         |   |       |
|-------------------------|---|-------|
| <b>Verbenaceae 馬鞭草科</b> | <i>Duranta repens</i> L.  | 金露花   |
| <b>Verbenaceae 馬鞭草科</b> | <i>Premna hengchunensis</i> Lu & Yang   | 恆春臭黃荊 |
| <b>Verbenaceae 馬鞭草科</b> | <i>Premna microphylla</i> Turcz.  | 臭黃荊   |
| <b>Verbenaceae 馬鞭草科</b> | <i>Premna serratifolia</i> Linn.  | 臭娘子   |
| <b>Verbenaceae 馬鞭草科</b> | <i>Stachytarpheta urticaefolia</i> (Salisb.) Sims.  | 長穗木   |
| <b>Verbenaceae 馬鞭草科</b> | <i>Tectona grandis</i> L. f.  | 柚木    |
| <b>Verbenaceae 馬鞭草科</b> | <i>Vitex trifolia</i> L.  | 三葉蔓荊  |
| <b>Verbenaceae 馬鞭草科</b> | <i>Clerodendrum inerme</i> (L.) Gaertn.   | 苦林盤   |
| <b>Verbenaceae 馬鞭草科</b> | <i>Vitex negundo</i> L.   | 黃荊    |
| <b>Verbenaceae 馬鞭草科</b> | <i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.  | 海州常山  |
| <b>Verbenaceae 馬鞭草科</b> | <i>Clerodendrum cyrtophyllum</i> Turcz.   | 大青    |
| <b>Violaceae 茄菜科</b>    | <i>Viola confusa</i> Champ. ex Benth.   | 短毛堇菜  |
| <b>Violaceae 茄菜科</b>    | <i>Viola diffusa</i> Ging.  | 茶匙黃   |
| <b>Violaceae 茄菜科</b>    | <i>Viola inconspicua</i> Blume subsp. <i>nagasakiensis</i> (W. Becker) J. C. Wang & T. C. Huang | 小堇菜   |
| <b>Vitaceae 葡萄科</b>     | <i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. var. <i>hancei</i> (Planch.) Rehder         | 漢氏山葡萄 |
| <b>Vitaceae 葡萄科</b>     | <i>Ampelopsis cantoniensis</i> (Hook. & Arn.) Planch.   | 廣東山葡萄 |
| <b>Vitaceae 葡萄科</b>     | <i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.   | 虎葛    |
| <b>Vitaceae 葡萄科</b>     | <i>Cissus repens</i> Lam.   | 粉藤    |
| <b>Vitaceae 葡萄科</b>     | <i>Tetrastigma umbellatum</i> (Hemsl.) Nakai  | 臺灣崖爬藤 |
| <b>Vitaceae 葡萄科</b>     | <i>Cissus pteroclada</i> Hayata   | 翼莖粉藤  |
| <b>Vitaceae 葡萄科</b>     | <i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch.                                    | 地錦    |
| <b>Agavaceae 龍舌蘭科</b>   | <i>Cordyline terminalis</i> (Linn.) Kunth.  | 朱蕉    |
| <b>Agavaceae 龍舌蘭科</b>   | <i>Cordyline fruticosa</i> (L.) Goepp. cv. 'Ti'.  | 綠葉朱蕉  |
| <b>Alismataceae 澤瀉科</b> | <i>Alisma canaliculatum</i> A. Braun & Bouche   | 澤瀉    |

|                           |   |           |
|---------------------------|---|-----------|
| <b>Alismataceae</b> 澤瀉科   | <i>Caldesia grandis</i> Samuelsh.                       | 圓葉澤瀉      |
| <b>Alismataceae</b> 澤瀉科   | <i>Sagittaria trifolia</i> L.                           | 野慈姑       |
| <b>Amaryllidaceae</b> 石蒜科 | <i>Crinum asiaticum</i> L.                              | 文珠蘭       |
| <b>Araceae</b> 天南星科       | <i>Acorus gramineus</i> Soland.                         | 石菖蒲       |
| <b>Araceae</b> 天南星科       | <i>Alocasia odora</i> (Lodd.) Spach                     | 姑婆芋       |
| <b>Araceae</b> 天南星科       | <i>Colocasia formosana</i> Hayata                       | 山芋        |
| <b>Araceae</b> 天南星科       | <i>Colocasia tonoimo</i> Nakai                          | 紫芋(草本,栽培) |
| <b>Araceae</b> 天南星科       | <i>Pothos chinensis</i> (Raf.) Merr.                    | 柚葉藤       |
| <b>Araceae</b> 天南星科       | <i>Alocasia cucullata</i> (Lour.) Schott                | 臺灣姑婆芋     |
| <b>Araceae</b> 天南星科       | <i>Typhonium blumei</i> Nicolson & Sivadasan            | 土半夏       |
| <b>Arecaceae</b> 棕櫚科      | <i>Arenga tremula</i> (Blanco) Becc.                    | 山棕        |
| <b>Arecaceae</b> 棕櫚科      | <i>Calamus quiquesetinervius</i> Burret.                | 黃藤        |
| <b>Arecaceae</b> 棕櫚科      | <i>Phoenix hanceana</i> Naudin                          | 臺灣海棗      |
| <b>Arecaceae</b> 棕櫚科      | <i>Pinanga tashiroi</i> Hayata                          | 山檳榔       |
| <b>Commelinaceae</b> 鴨跖草科 | <i>Commelina auriculata</i> Blume                       | 耳葉鴨跖草     |
| <b>Commelinaceae</b> 鴨跖草科 | <i>Commelina benghalensis</i> L.                        | 圓葉鴨跖草     |
| <b>Commelinaceae</b> 鴨跖草科 | <i>Commelina diffusa</i> Burm. f.                       | 白竹仔菜      |
| <b>Commelinaceae</b> 鴨跖草科 | <i>Commelina paludosa</i> Blume                         | 大葉鴨跖草     |
| <b>Commelinaceae</b> 鴨跖草科 | <i>Floscopa scandens</i> Lour.                          | 蔓蘋荷       |
| <b>Commelinaceae</b> 鴨跖草科 | <i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.            | 水竹葉       |
| <b>Commelinaceae</b> 鴨跖草科 | <i>Pollia miranda</i> (H. Lev.) H. Hara                 | 小杜若       |
| <b>Cyperaceae</b> 莎草科     | <i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla               | 宜蘭莞草      |
| <b>Cyperaceae</b> 莎草科     | <i>Bolboschoenus planiculmis</i> (F. Schmidt) T. Koyama | 雲林莞草      |
| <b>Cyperaceae</b> 莎草科     | <i>Carex baccans</i> Nees                               | 紅果薹       |
| <b>Cyperaceae</b> 莎草科     | <i>Carex cruciata</i> Wahl.                             | 煙火薹       |

|                      |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Cladium jamaicense</i> Crantz  | 華克拉莎(克拉莎) |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Cyperus alternifolius</i> L. subsp. <i>flabelliformis</i> (Rottb.) Kukenthal     | 風車草       |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Cyperus exaltatus</i> Retz.  | 無翅莎草      |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Cyperus haspan</i> L.  | 畔畔莎草      |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Cyperus iria</i> L.  | 碎米莎草      |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Cyperus malaccensis</i> Lam. subsp. <i>monophyllum</i> (Vahl.) T. Koyama         | 單葉鹹草      |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Cyperus pilosus</i> Vahl.  | 毛軸莎草      |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Romer & Schult.                                   | 牛毛鬚       |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Eleocharis acutangula</i> (Roxb.) Schult.  | 桃園藺       |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) Presl  | 黑果藺       |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Eleocharis congesta</i> D. Don subsp. <i>japonica</i> (Miq.) T. Koyama           | 針藺        |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Eleocharis dulcis</i> (Burm. f.) Trin. ex Henschel                               | 孽薺        |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Eleocharis ochrostachys</i> Steudel  | 日月潭藺      |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Fuirena umbellata</i> Rottb.   | 黑珠蒿       |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.   | 短葉水蜈蚣     |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton  | 三儉草       |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Rhynchospora malasica</i> C. B. Clarke   | 馬來刺子莞     |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Schoenoplectus juncoides</i> (Roxb.) Palla                                       | 大井氏水莞     |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla subsp. <i>robustus</i> (Miq.) T. Koyama | 水毛花       |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla  | 蒲         |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Schoenoplectus validus</i> (Vahl.) T. Koyama                                     | 莞         |
| Cyperaceae 莎草科       | <i>Scirpus ternatanus</i> Reinw. ex Miq.  | 大莞草       |
| Hydrocharitaceae 水薺科 | <i>Blyxa auberti</i> Rich.  | 瘤果簣藻      |
| Hydrocharitaceae 水薺科 | <i>Blyxa echinosperma</i> (C. B. Clarke) Hook. f.                                   | 臺灣簣藻      |

|                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| <b>Hydrocharitaceae 水薺科</b> | <i>Hydrilla verticillata</i> (L. f.) Royle                          | 水王孫    |
| <b>Hydrocharitaceae 水薺科</b> | <i>Vallisneria gigantea</i> Graebner                                | 大苦草    |
| <b>Iridaceae 薑尾科</b>        | <i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.                                | 射干     |
| <b>Juncaceae 燈心草科</b>       | <i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decipiens</i> Buchen.              | 燈心草    |
| <b>Juncaceae 燈心草科</b>       | <i>Juncus leschenaultii</i> J. Gay ex Laharpe                       | 錢蒲     |
| <b>Lemnaceae 浮萍科</b>        | <i>Lemna aequinoctialis</i> Welwitsch                               | 青萍     |
| <b>Lemnaceae 浮萍科</b>        | <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.                            | 水萍     |
| <b>Lemnaceae 浮萍科</b>        | <i>Spirodela punctata</i> (G. F. W. Meyer) Thompson                 | 紫萍     |
| <b>Lemnaceae 浮萍科</b>        | <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimmer                                  | 無根萍    |
| <b>Liliaceae 百合科</b>        | <i>Aspidistra elatior</i> Blume                                     | 蜘蛛抱蛋   |
| <b>Liliaceae 百合科</b>        | <i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC. ex Redoute.                      | 桔梗蘭    |
| <b>Liliaceae 百合科</b>        | <i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.                                   | 萱草     |
| <b>Liliaceae 百合科</b>        | <i>Lilium formosanum</i> Wallace                                    | 臺灣百合   |
| <b>Liliaceae 百合科</b>        | <i>Lilium longiflorum</i> Thunb. var. <i>scabrum</i> Masam.         | 粗莖麝香百合 |
| <b>Liliaceae 百合科</b>        | <i>Polygonatum falcatum</i> A. Gr.                                  | 黃精     |
| <b>Liliaceae 百合科</b>        | <i>Tricyrtis formosana</i> Baker                                    | 臺灣油點草  |
| <b>Musaceae 芭蕉科</b>         | <i>Musa basjoo</i> Sieb.  | 芭蕉     |
| <b>Musaceae 芭蕉科</b>         | <i>Musa basjoo</i> Siebold var. <i>formosana</i> (Warb.) S. S. Ying | 臺灣芭蕉   |
| <b>Najadaceae 苓藻科</b>       | <i>Najas minor</i> Allioni  | 小茨藻    |
| <b>Orchidaceae 蘭科</b>       | <i>Phaius tankervilleae</i> (Banks ex L'Her.) Blume                 | 鶴頂蘭    |
| <b>Orchidaceae 蘭科</b>       | <i>Cymbidium dayanum</i> Rchb.f.                                    | 鳳蘭     |
| <b>Orchidaceae 蘭科</b>       | <i>Goodyera procera</i> (Ker Gawl.) Hook. f.                        | 穗花斑葉蘭  |
| <b>Philydraceae 田蔥科</b>     | <i>Philydrum lanuginosum</i> Banks & Sol.                           | 田蔥     |
| <b>Poaceae 禾本科</b>          | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.                           | 稗      |
| <b>Poaceae 禾本科</b>          | <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.                                 | 牛筋草    |

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Poaceae 禾本科 | <i>Hemarthria compressa</i> (L. f.) R. Br.   | 扁穗牛鞭草 |
| Poaceae 禾本科 | <i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv. var. <i>major</i> (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan | 白茅    |
| Poaceae 禾本科 | <i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Ktze.  | 柳葉箬   |
| Poaceae 禾本科 | <i>Ischaemum rugosum</i> Salisb. var. <i>segetum</i> (Trin.) Hack.                       | 田間鴨嘴草 |
| Poaceae 禾本科 | <i>Leersia hexandra</i> Sw.  | 李氏禾   |
| Poaceae 禾本科 | <i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut.                           | 五節芒   |
| Poaceae 禾本科 | <i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth  | 鹽地鼠尾粟 |
| Poaceae 禾本科 | <i>Panicum paludosum</i> Roxb.   | 水生黍   |
| Poaceae 禾本科 | <i>Paspalidium punctatum</i> (Burm. f.) A. Camus   | 類雀稗   |
| Poaceae 禾本科 | <i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.   | 狼尾草   |
| Poaceae 禾本科 | <i>Phragmites vallatoria</i> (Pluk. ex L.) J. F. Veldkamp                                | 開卡蘆   |
| Poaceae 禾本科 | <i>Saccharum spontaneum</i> L.   | 甜根子草  |
| Poaceae 禾本科 | <i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase   | 囊穎草   |
| Poaceae 禾本科 | <i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase var. <i>oryzetorum</i> (Makino) Ohwi                | 水囊穎草  |
| Poaceae 禾本科 | <i>Sphaerocaryum malaccense</i> (Trin.) Pilger   | 稃蓋    |
| Poaceae 禾本科 | <i>Cymbopogon nardus</i> (L.) Rendle   | 香茅    |
| Poaceae 禾本科 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.   | 狗牙根   |
| Poaceae 禾本科 | <i>Digitaria setigera</i> Roth   | 短穎馬唐  |
| Poaceae 禾本科 | <i>Paspalum conjugatum</i> Bergius   | 兩耳草   |
| Poaceae 禾本科 | <i>Paspalum urvillei</i> Steud.  | 吳氏雀稗  |
| Poaceae 禾本科 | <i>Polygonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth  | 金絲草   |
| Poaceae 禾本科 | <i>Setaria palmifolia</i> (J. Konig) Stapf   | 棕葉狗尾草 |
| Poaceae 禾本科 | <i>Thysanolaena latifolia</i> (Roxb. ex Hornem.) Honda                                   | 棕葉蘆   |
| Poaceae 禾本科 | <i>Oplismenus undulatifolius</i> var. <i>undulatifolius</i> (Ard.) Roem. & Schult.       | 求米草   |

|                              |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| <b>Poaceae 禾本科</b>           | <i>Oplismenus compositus</i> (L.) P.Beauv.   | 竹葉草   |
| <b>Pontederiaceae 雨久花科</b>   | <i>Monochoria vaginalis</i> (Burm. f.) Presl   | 鴨舌草   |
| <b>Potamogetonaceae 眼子菜科</b> | <i>Potamogeton crispus</i> L.  | 馬藻    |
| <b>Potamogetonaceae 眼子菜科</b> | <i>Potamogeton octandrus</i> Poir.   | 眼子菜   |
| <b>Typhaceae 香蒲科</b>         | <i>Typha angustifolia</i> L.   | 水燭    |
| <b>Typhaceae 香蒲科</b>         | <i>Typha orientalis</i> Presl  | 香蒲    |
| <b>Zingiberaceae 薑科</b>      | <i>Alpinia flabellata</i> Ridl.  | 呂宋月桃  |
| <b>Zingiberaceae 薑科</b>      | <i>Alpinia galanga</i> (L.) Sw.  | 高良薑   |
| <b>Zingiberaceae 薑科</b>      | <i>Alpinia mesanthera</i> Hayata 角板山高良薑  | 角板山月桃 |
| <b>Zingiberaceae 薑科</b>      | <i>Alpinia intermedia</i> Gagn.  | 山月桃仔  |
| <b>Zingiberaceae 薑科</b>      | <i>Alpinia ilanensis</i> S.C.Liu & J.C.Wang  | 宜蘭月桃  |
| <b>Zingiberaceae 薑科</b>      | <i>Alpinia oblongifolia</i> Hayata   | 橢圓葉月桃 |
| <b>Zingiberaceae 薑科</b>      | <i>Alpinia pricei</i> Hayata   | 普來氏月桃 |
| <b>Zingiberaceae 薑科</b>      | <i>Alpinia pricei</i> Hayata var. <i>sessiliflora</i> (Kitamura) J. J. Yang & J. C. Wang | 阿里山月桃 |
| <b>Zingiberaceae 薑科</b>      | <i>Alpinia shimadae</i> Hayata   | 島田氏月桃 |
| <b>Zingiberaceae 薑科</b>      | <i>Alpinia shimadae</i> Hayata var. <i>kawakamii</i> (Hayata) J. J. Yang & J. C. Wang    | 川上氏月桃 |
| <b>Zingiberaceae 薑科</b>      | <i>Alpinia uraiensis</i> Hayata  | 烏來月桃  |
| <b>Zingiberaceae 薑科</b>      | <i>Alpinia zerumbet</i> (Persoon) B. L. Burtt & R. M. Smith                              | 月桃    |
| <b>Zingiberaceae 薑科</b>      | <i>Alpinia xilanensis</i> S.C.Liu & J.C.Wang   | 宜蘭月桃  |
| <b>Zingiberaceae 薑科</b>      | <i>Hedychium coronarium</i> Koenig   | 野薑花   |
| <b>Zingiberaceae 薑科</b>      | <i>Zingiber kawagoii</i> Hayata  | 三奈    |
| <b>Asparagaceae 天門冬科</b>     | <i>Liriope platyphylla</i> F.T.Wang & T.Tang   | 闊葉麥門冬 |